


Email

Voorkomen dat uitgaande email berichten als spam gezien worden

Als je problemen ervaart met het versturen van email berichten naar andere partijen, bijvoorbeeld omdat deze berichten geweigerd worden, wees er dan zeker van dat onderstaande instellingen goed zijn ingesteld. Standaard is je mailserver niet optimaal geconfigureerd.

Kies eerst een hostnaam die je voor je server wilt gaan gebruiken. In dit artikel gebruiken we server.voorbeeld.nl.


1. Controleer of de hostnaam verwijst naar het IP adres van je server. Er moet in de DNS dus een A record aanwezig zijn voor je hostnaam met als waarde het IP adres van de server.
2. Stel deze hostnaam in als reverse DNS op je server IP adres. Dat kan via my.mihos.net onder DNS en vervolgens rDNS manager.



The screenshot shows the 'rDNS manager' interface on the my.mihos.net website. The browser address bar shows 'https://my.mihos.net/rdns.php'. The left sidebar contains a menu with categories: MY ACCOUNT, DNS (selected), EMAIL, DEDICATED SERVERS, DOMEINNAMEN, CLOUD SERVERS, LOAD BALANCERS, SSL, ANTI-MALWARE, SMS, and ABUSE. Under the 'DNS' category, 'DNS manager' and 'rDNS manager' are listed. The main content area is titled 'rDNS manager' and includes a warning message: 'Op deze pagina kunt u rDNS records instellen op uw IP adressen.' followed by a lightbulb icon and text: 'Een rDNS record moet altijd een FQDN (fully qualified domain name) zijn. 'server.naam.nl' is een FQDN, maar 'naam' niet. Het is bovendien zeer aan te raden dat FQDN resolved naar het IP adres waarop deze geplaatst wordt. Dat voorkomt 95% van alle mailserver problemen.' Below this is a table with two columns: 'IP' and 'rDNS record'. The first row shows the IP '109.237.100.100' and the rDNS record 'server.109.237.100.100.nl'. To the right of the table are 'Save' and 'Validate' buttons. A link 'Download rDNS API manual' is also present.


3. Klik, na het instellen van stap 1 en stap 2, in de rDNS manager op Validate. Als je een groen vinkje te zien krijgt, heb je stap 1 en stap 2 correct uitgevoerd.

Email



4. Pas de hostnaam binnen Linux aan. Dat kan eenvoudig via my.mihos.net. Ga hiervoor naar Cloud Servers, klik op het IP adres van de server die je wilt wijzigen en klik vervolgens op Network. Stel hier dezelfde hostnaam in als bij de voorgaande stappen.

Email



My Mihosnet

https://my.mihos.net/

Mihosnet

MY ACCOUNT

DNS

EMAIL

DEDICATED SERVERS

DOMEINNAMEN

CLOUD SERVERS

- Server overzicht
- Queue
- Nieuwe server aanmaken

LOAD BALANCERS

SSL

ANTI-MALWARE

SMS

ABUSE

Cloud server: 109.237.21007 (server.109.237.21007.nl)

Usage	Power	Resize	Reinstall	Network	Backups	Licenses	Log	Destroy
-------	-------	--------	-----------	---------	---------	----------	-----	---------

Server IP addresses

109.237.21007

Click on the button below to request an additional IP address for your cloud server. Currently, we've a limit of 6 IP's per cloud server. Contact support if you need more than 6 IP's, or if you want to remove an IP.

Add 1 additional IP address (+ EUR 1/month)

Hostname

Your server hostname is currently:

server.109.237.21007.nl

Use the form below to change the hostname of this server. Enter 'X' to reset hostname to it's default value.

server.109.237.21007.nl

Save new hostname

Don't forget to change your [rDNS record](#) to match your hostname, to prevent email issues.

5. Als er Plesk of DirectAdmin op je server staat, pas dan ook hier de hostnaam aan:
Plesk: Tools & Settings > Server Settings -> Full hostname
DirectAdmin: Admin Level -> Admin Settings -> Server's Hostname

Zie voor verdere instructies dit artikel:

https://faq.mihos.net/faq/index.php?solution_id=1072

Unieke FAQ ID: #1038

Auteur: Erik

Laatst bijgewerkt: 2020-12-02 12:21