


Windows


Poort 1167 openen in Windows Firewall

De Server Backup Agent communiceert via poort 1167 (TCP) versleuteld met de backup servers van Mihos.net. Om backups te kunnen maken en bestanden te kunnen terugzetten moet daarom poort 1167 open staan in de Windows firewall. Dat doe je als volgt:


1. In Windows, open start en en daarna **Administrative Tools**.



2. Open: **Windows Firewall**




3. Een scherm genaamd 'Windows Firewall' opent. Klik linksboven op **Inbound Rules** en dan rechtsboven op **New Rule...**



4. New Inbound Rule Wizard scherm opent. Selecteer **Port** en kies **Next**.

Windows

5. Kies **TCP** en **Specific local ports: 1167**. Kies Next.



Does this rule apply to TCP or UDP?

☒ **TCP**

☐ **UDP**

Does this rule apply to all local ports or specific local ports?

☐ **All local ports**

☒ **Specific local ports:**

Example: 80, 443, 5000-5010

6. Kies: **Allow the connection**. Kies **Next**.

7. Vink aan: **Domain**, **Private**, **Public** en kies **Next**.

8. Geef bij **Name:** op: ServerBackup. Kies **Finish**.

Unieke FAQ ID: #1128

Auteur: Erik

Laatst bijgewerkt: 2018-03-19 16:25