


Cloud Storage

Synology NAS backup instellen

Deze handleiding beschrijft hoe je een Synology NAS zo kunt instellen dat deze van zichzelf periodiek een backup maakt en deze opslaat in de Cloud Storage van Mihos.net.

1. Login op de Synology NAS en controleer dat de app Hyper Backup is geïnstalleerd. Indien niet, dan kan je dat installeren onder de knop Package Center. De app Hyper Backup vind je onder het kopje Backup.
2. Open **Hyper Backup**.



3. Kies voor **rsync**.

Cloud Storage

Back-upwizard

Back-updoel

Selecteer uw back-updoeltype.

Zoeken

Synology

Lokale map & USB

Lokale map & USB (enkele versie)

Extern NAS-apparaat

Synology C2 cloudback-up

Bestandsserver

rsync

rsync copy (enkele versie)

WebDAV

OpenStack Swift

Cloud Service

S3-opslag

Microsoft Azure

Volgende

Annuleren

4. Het scherm **Back-updoelinstellingen** opent nu. Kies voor **Back-uptaak aanmaken** en geef de onderstaande instellingen op.

Pagina 2 / 6

(c) 2025 Mihos.net Support <support@mihosnet.nl> | 2025-06-13 01:36

URL: <https://faq.mihos.net/faq/index.php?action=artikel&cat=42&id=160&artlang=nl>

Cloud Storage

Back-upwizard

Back-updoelinstellingen

Specificeer het back-updoel voor deze taak.

☒ Back-uptaak maken

Servertype:

rsync-compatibele server

Servernaam of IP-adres:

naam van cloud storage server

Overdrachtscodering:

Aan

Poort:

22

Gebruikersnaam:

cloud storage gebruikersnaam

Wachtwoord:

.....

Back-upmodule:

/drive

Map:

synology

☐ Opnieuw koppelen met een bestaande taak

☐ Exporteren naar een lokale gedeelde map (inclusief een extern opslagapparaat)

Terug

Volgende

Annuleren

5. Kies nu welke mappen je wilt back-uppen.

Cloud Storage

Back-upwizard

Gegevensback-up

Selecteer (gedeelde) mappen die u wilt back-uppen.

▼  Volume 1

▶ ☐ surveillance

☒ video

Terug

Volgende

Annuleren

6. Geef nu op hoe vaak er een backup gemaakt moet worden. Onderstaand scherm geeft de instellingen weer voor een dagelijkse backup.

Cloud Storage

Back-upwizard

Back-upinstellingen

Taak:

Dagelijkse backup

☒

Taakmelding inschakelen

☒

Configuratieback-up (verplicht) inschakelen

☒

Back-upgegevens comprimeren

☐

Bandbreedtebeperking

KB/s

☒

Back-upschema inschakelen

Uitvoeren om:

Dagelijks

▼

03

▼

:

42

▼

☒

Integriteitscontroleschema inschakelen

Uitvoeren om:

Zondag

▼

05

▼

:

50

▼

☒

Indexstructuur controleren

☐

Codering aan clientzijde inschakelen

Terug

Volgende

Annuleren

7. Geef nu op hoeveel versies er bewaard moeten worden. Onderstaand scherm geeft de instellingen weer voor een historie van 7 dagen.

Cloud Storage

Back-upwizard

Rotatie-instellingen

☒ Back-uprotatie inschakelen i

Pas de volgende methode toe voor de rotatie van back-upversies

☒ Vanaf de oudste versies

☐ Smart Recycle i

☐ Aangepast bewaren

Instellingen

Max. aantal versies i

7

Hieronder het mogelijke resultaat van back-upbewaarbeleid volgens uw back-upplanning en rotatieplanning:

6 dagen vorige

Terug

Toepassen

Annuleren

Klaar!

Unieke FAQ ID: #1159

Auteur: Erik

Laatst bijgewerkt:2018-08-16 15:23